


Light Art/**Glow**

Luminosity burns within



Mohawk Group



Light art /

Glow

EN_ **Luminosity burns within**

There's a reason creative agencies choose spaces that feel different. Glow's deep textured surface creates an atmosphere that signals to the brain: something special happens here. The way violet wavelengths interact with ambient lighting produces the kind of visual richness that makes ordinary conversations evolve into extraordinary ideas, transforming conference rooms into innovation labs through Glow's luminous presence.

FR_ **La luminosité brûle à l'intérieur**

Il y a une raison pour laquelle les agences de création choisissent des espaces qui semblent différents. La surface texturée et profonde de Glow crée une atmosphère qui signale au cerveau qu'il se passe quelque chose de spécial ici. La façon dont les longueurs d'onde violettes interagissent avec l'éclairage ambiant produit le type de richesse visuelle qui fait évoluer les conversations ordinaires vers des idées extraordinaires, transformant les salles de conférence en laboratoires d'innovation grâce à la présence lumineuse de Glow.


NL_ **Verlichting brandt binnenin**

Creatieve bureaus kiezen ruimtes die anders aanvoelen. Het diep gestructureerde oppervlak van Glow creëert een sfeer die een signaal aan de hersenen geeft: hier gebeurt iets bijzonders. De manier waarop violet licht samenwerkt met omgevingslicht creëert een visuele rijkdom die ervoor zorgt dat gewone gesprekken evolueren tot buitengewone ideeën. Dankzij de stralende aanwezigheid van Glow worden vergaderruimtes omgetoverd tot innovatielabs.

DE_ **Strahlkraft von innen**


Es gibt einen Grund, warum Kreativagenturen Räume wählen, die sich anders anfühlen. Glows tiefe, texturierte Oberfläche schafft eine Atmosphäre, die dem Gehirn signalisiert: Hier passiert etwas Besonderes. Die Interaktion violetter Lichtwellen mit dem Umgebungslicht erzeugt eine visuelle Fülle, die alltägliche Gespräche in außergewöhnliche Ideen verwandelt – und Konferenzräume durch die leuchtende Präsenz von Glow in Innovationslabore verwandelt.

Light Art / **Glow**







Colors




Light Art / **Glow** - 569
LRV: 17,40



Light Art / **Glow** - 419
LRV: 27,05




Light Art / **Glow** - 559
LRV: 8,37



Light Art / **Glow** - 935
LRV: 20,69



Light Art / **Glow** - 979
LRV: 7,74



Light Art / **Glow** - 927
LRV: 9,71





Light Art / **Glow - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Glow - 614**
LRV: 19,71



Light Art / **Glow - 703**
LRV: 24,85



Light Art / **Glow- 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Glow - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Glow - 731**
LRV: 10,64



Technical Specifications


Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 334 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 2,9 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,116 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 214.200/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,073 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		ongoing

We reserve all rights for technical improvements. 06/2025

08

09





Get in touch

EN_ Want to learn more about Mohawk Group's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered. Go to www.mohawkgroup.eu to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@mohawkgroup.eu. Get in touch!

FR_ Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol Mohawk Group ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.mohawkgroup.eu pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@mohawkgroup.eu Contactez-nous !


NL_ Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van Mohawk Group? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.mohawkgroup.eu om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar: info@mohawkgroup.eu Neem zeker contact met ons op!

DE_ Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von Mohawk Group erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.mohawkgroup.eu, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@mohawkgroup.eu. Kontaktieren Sie uns einfach!





Mohawk Group

www.mohawkgroup.eu