

Light Art/**Chrome**

The amplification of brilliance



Mohawk Group



Light art /

Chrome

EN_ **The amplification of brilliance**

Whether light, focus or performance, Chrome amplifies everything. Its linear structure acts like an optical engine, maximizing every available lumen to create the sort of clarity that data analysts, surgeons, and engineers instinctively seek.

When precision is non-negotiable, Chrome amplifies mental sharpness, turning challenging environments into competitive advantages.

FR_ **L'amplification de la brillance**

Qu'il s'agisse de lumière, de concentration ou de performance, Chrome amplifie tout. Sa structure linéaire agit comme un moteur optique, maximisant chaque lumen disponible pour créer le type de clarté que les analystes de données, les chirurgiens et les ingénieurs recherchent instinctivement. Lorsque la précision n'est pas négociable, Chrome amplifie l'acuité mentale, transformant les environnements difficiles en avantages concurrentiels.

NL_ **De versterking van schittering**

Of het nu gaat om licht, focus of prestaties, Chrome versterkt alles. De lineaire structuur van Chrome werkt als een optische machine die elke beschikbare lumen optimaal benut om de helderheid te creëren waar data-analisten, chirurgen en ingenieurs instinctief naar op zoek zijn. Als precisie niet onderhandelbaar is, versterkt Chrome de mentale scherppte en zet het uitdagende omgevingen om in concurrentievoordelen.

DE_ **Die Verstärkung der Brillanz**


Ob Licht, Konzentration oder Leistung – Chrome verstärkt alles. Seine lineare Struktur wirkt wie ein optischer Motor, der jedes verfügbare Lumen maximiert und so Klarheit schafft, die Datenanalysten, Chirurgen und Ingenieure instinktiv suchen. Wo Präzision nicht verhandelbar ist, verstärkt Chrome mentale Schärfe und verwandelt anspruchsvolle Umgebungen in klare Wettbewerbsvorteile..

Light Art / **Chrome**







Colors




Light Art / **Chrome - 569**
LRV: 17,40



Light Art / **Chrome - 419**
LRV: 27,05



Light Art / **Chrome - 559**
LRV: 8,37



Light Art / **Chrome - 935**
LRV: 20,69



Light Art / **Chrome - 979**
LRV: 7,74




Light Art / **Chrome - 927**
LRV: 9,71

Light Art / **Chrome**





Light Art / **Chrome - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Chrome - 614**
LRV: 19,71




Light Art / **Chrome - 703**
LRV: 24,85



Light Art / **Chrome - 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Chrome - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Chrome - 731**
LRV: 10,64





Light Art / Chrome

Carpet Tiles



Technical Specifications


Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 327 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 2,9 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,113 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 214.200/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,073 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 α_w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL_w = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		ongoing

We reserve all rights for technical improvements. 06/2025

08

09





Get in touch

EN_ Want to learn more about Mohawk Group's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered. Go to www.mohawkgroup.eu to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@mohawkgroup.eu. Get in touch!

FR_ Contactez-nous


Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol Mohawk Group ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.mohawkgroup.eu pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@mohawkgroup.eu Contactez-nous !


NL_ Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van Mohawk Group? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.mohawkgroup.eu om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar: info@mohawkgroup.eu Neem zeker contact met ons op!

DE_ Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von Mohawk Group erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.mohawkgroup.eu, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@mohawkgroup.eu. Kontaktieren Sie uns einfach!





Mohawk Group

www.mohawkgroup.eu